

Sonnen- und Wetterschutzlösungen *Protetti da sole e pioggia*



MURALTO

Die revolutionäre Fassadenmarkise mit Doppelnutzen
La rivoluzionaria tenda per facciate con doppio vantaggio

Beschatten, verdunkeln oder einfach mehr Privatsphäre gewinnen. Die MURALTO DS6200 mit zwei kombinierten Tuchgeweben ist ein wahres Multitalent unter den Senkrechtmarkisen.

Ombreggiare, oscurare, o semplicemente avere più intimità. Grazie all'unione di due tessuti, la MURALTO DS6200 è un vero e proprio portento tra le tende a scorrimento verticale.

MURALTO DS6200


50
YEARS
1964 - 2014

STOBAG

Premium Swiss Quality 



Mit ihrem formschönen Design lässt sich die MURALTO DS6200 elegant in die Architektur integrieren und sorgt für eine optimale Lichtregulierung.
Le sue linee armoniose consentono di integrare con eleganza la MURALTO DS6200 nella struttura, ottenendo una regolazione ottima.




Aus zwei mach eins *Due tende in una*

Die einzigartige STOBAG Fassadenbeschattung MURALTO DS6200 vereint die Vorteile von zwei Tuchgewebearten in einem System. Dank der SDF-Technologie bietet die MURALTO, je nach gewählter Gewebekombination, **Durchsicht & Beschattung** oder **Durchsicht & Verdunklung**. Der serienmäßige Elektroantrieb sorgt für hohen Bedienkomfort und kann mit einer Steuerautomatik erweitert werden.

Egal ob Tag oder Nacht, im Schlafzimmer, am Büfenster, in der Arztpraxis oder im Hotel-Seminarraum – mit der MURALTO DS6200 lässt sich das Zusammenspiel von Sonnen- und Wärmeschutz, Tageslicht sowie Sicht- und Blendschutz optimal aufeinander abstimmen.

*La straordinaria tenda per facciate MURALTO DS6200 di STOBAG unisce in un unico sistema i vantaggi di due diversi tessuti. Grazie alla tecnologia SDF, a seconda della combinazione di tessuti scelta, la MURALTO è in grado di offrire **trasparenza e ombreggiamento**, oppure **trasparenza e oscuramento**. L'azionamento motorizzato elettrico di serie assicura un elevato comfort di comando e può essere ottimizzato con un dispositivo automatico di controllo.*

Sia di giorno che di notte, per la camera da letto, le finestre dell'ufficio, lo studio medico o la sala conferenze dell'hotel, con la MURALTO DS6200 è possibile armonizzare tra loro in maniera ottimale la protezione contro il sole e il calore, la luce del giorno e anche la protezione contro sguardi indiscreti e i riflessi del sole.



Universell einsetzbar – sowohl im Privatbereich, als auch in der Gastronomie, Industrie, in Schulungs- und Seminarräumen.

Universali possibilità applicative, sia nel campo privato che nei settori della ristorazione e dell'industria, come pure in aule conferenze e sale dedicate a corsi di formazione.



lierung.
ale della luce.

Vielfältige Möglichkeiten *Svariate combinazioni*

Zwei verschiedene Gewebekombinationen und über 250 verschiedene Farbkombinationen eröffnen bei der Fassadenplanung ein gewaltiges Spektrum an Möglichkeiten.



RESISTANT
SOLTIS 86

Bei dieser Gewebekombination sorgt das robuste RESISTANT-Tuch für perfekte **Beschattung** und maximalen Sichtschutz. Das SOLTIS 86 Hightech-Gewebe hingegen bietet dank perforierter* Struktur lichtdurchlässigen Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitiger **Durchsicht** nach draussen.

L'abbinamento di due tessuti e oltre 250 differenti combinazioni di colori, offrono un ampio spettro di soluzioni nella progettazione delle facciate.

*In questa combinazione troviamo il robusto tessuto della serie RESISTANT, che assicura un **ombreggiamento** perfetto e la massima protezione da sguardi indiscreti. Il tessuto high-tech SOLTIS 86 invece, grazie alla sua struttura perforata*, protegge contro il sole e il calore pur lasciando penetrare la luce; la sua **trasparenza** permette al contempo di guardare verso l'esterno.*



SOLTIS B92
SOLTIS 92

In dieser Variante gewährleistet das absolut lichtdichte SOLTIS B92-Gewebe eine komplette **Verdunklung** des Raumes und eine gleichzeitige Beschattung, während das lichtdurchlässige, leicht perforierte** SOLTIS 92 Sonnen- und Wärmeschutz mit dezenter **Durchsicht** nach Aussen ermöglicht.

*In questa variante, il SOLTIS B92, un tessuto che impedisce l'infiltrazione della luce, garantisce il completo **oscuramento** dell'ambiente offrendo contemporaneamente la giusta ombra, mentre il SOLTIS 92, con la sua struttura leggermente perforata**, offre un'eccellente protezione contro il calore e l'irraggiamento solare, garantendo anche una discreta **trasparenza** che permette di guardare verso l'esterno.*



Inspirierende Farbvielfalt.
Un'ampia e suggestiva disponibilità di colori.

* 14 % Öffnungsfaktor bei Soltis 86 / Fattore di apertura 14 % per il Soltis 86

** 3 % Öffnungsfaktor bei Soltis 92 / Fattore di apertura 3 % per il Soltis 92

Farbenspiel für kreative Fassadenplanung


Un gioco di colori per progettare le facciate con creatività



RESISTANT

Gewebe für Beschattung
Tessuto di protezione


2



SOLTIS 86

Gewebe für Durchsicht & Blendschutz
Tessuto per vista verso l'esterno e protezione antiriflesso


1



SOLTIS B92

Gewebe für Verdunkelung
Tessuto oscurante



2



SOLTIS 92

Gewebe für Durchsicht & Blendschutz
Tessuto per vista verso l'esterno e protezione antiriflesso

1




Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Per esigenze tecniche e di produzione, sono possibili variazioni minime a livello di forma, colori e struttura. Diritti di modifica riservati.

Der formschöne Schutzkasten aus Aluminium ist komplett selbsttragend.

L'elegante cassonetto di protezione in alluminio è completamente autoportante.



SDF-Technologie – clever kombiniert


Tecnologia SDF – una combinazione intelligente

Die SDF-Technologie (STOBAG Dual Function) wurde eigens für die MURALTO DS6200 entwickelt. Sie gewährleistet eine optimale Führung beim Auf- und Abrollen der Gewebekombination sowie eine stufenlos wählbare Positionierung. Beim Ausfahren wird das untere Tuchgewebe ❶ im Ausfallprofil aufgewickelt, so dass das zweite Gewebe straff gespannt in der SIR-Führung* liegt und nachgezogen wird.

Die MURALTO-Konstruktion lässt sich einfach und zeitsparend an der Wand oder in der Leibung montieren.


La tecnologia SDF (STOBAG Dual Function), sviluppata specificamente per la MURALTO DS6200, garantisce una guida ottimale dell'apertura e della chiusura del telo a doppio tessuto, e permette di regolarne a piacimento la posizione. Durante l'apertura il telo inferiore ❶ viene arrotolato nel frontalino, trascinando il secondo tessuto che così rimane ben teso nella guida SIR.*

La struttura MURALTO può essere montata in modo semplice e rapido a parete o in luce.



* Das SIR (Soft Integrated Retaining)-System verleiht dem zweiten Tuchgewebe hohe Windstabilität.


** Il sistema SIR (Soft Integrated Retaining) conferisce al secondo tessuto un'elevata stabilità in caso di vento.*



Verdunklung und Durchsicht:
Verschweisstes SOLTIS-Hightechgewebe.

*Oscuramento e trasparenza:
tessuto high-tech saldato SOLTIS.*

MURALTO DS6200



	min. 80 cm max. 350 cm		min. 50 cm max. 275 cm
	Wandmontage Montaggio a parete		Leibungsmontage Montaggio in luce



Die wichtigsten Vorteile

- Zwei Gewebearten kombiniert in nur einem System
- Hohe Windstabilität
- Grosser Einsatzbereich
- Langlebige, pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion
- Formschöner, selbsttragender Schutzkasten
- Zeitsparende Wand- oder Leibungsmontage
- Qualitätstuchgewebe mit hoher Farbechtheit
- Optimale Lichtregulierung
- Serienmässiger Elektroantrieb
- Grosse Farbauswahl bei Tuch und Gestell (RAL / NCS)

I vantaggi più importanti

- Combinazione di due tessuti in un unico sistema
- Elevata stabilità in caso di vento
- Ampio ambito applicativo
- Struttura resistente in alluminio pulverizzato
- Elegante cassonetto di protezione autoportante
- Rapido montaggio a parete o in luce
- Tessuto di qualità con colori eccezionali
- Regolazione ideale della luce
- Azionamento motorizzato elettrico di serie
- Ampia scelta di colori per il telo e il telaio (RAL / NCS)



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it