

Brera

Hi-Pergolas



pratic



pratic

Pratic

Brera P




Brera S



Brera

LAME COMPATTABILI / RETRACTABLE BLADES

Brera B



Brera consente di vivere al
massimo lo spazio in tutta la
sua ampiezza: le lame frangisole
si avvicinano e compattano
in un unico movimento.

Le pergole bioclimatiche hanno portato nell'abitare moderno tecnologia e risparmio energetico armonizzando il design con la natura.

Il desiderio di open air diventa ancora più raggiungibile grazie a Brera: le lame si avvicinano lasciando godere della bellezza del cielo, dei benefici della luce e della salubrità dell'aria.

Tenuta agli agenti atmosferici, protezione dalla pioggia e gestione della luce: tre funzioni in una soluzione dalle grandi prestazioni.

The sunscreen blades come
close and retract so you
can enjoy outdoor living
to the utmost.

Bioclimatic pergolas led to modern living technology and energy saving harmonizing design with nature.

Open air desire becomes even more reachable thanks to Brera: the blades are approaching letting you enjoy beauty of the sky, benefits of light and the healthiness of the air. Weatherproofing, rain protection e light management: three functions in a solution from the big ones performance.

Pratic



Brera P è la pergola con lame compattabili in versione full-optional con le raffinate tende verticali Raso e le vetrate Slide Glass.

Brera P is a full-optional version with retractable blades. It can be completed with the refined Raso awnings and the Slide Glass panes.

Brera P

BRERA PREMIUM

Estendere il living all'esterno e realizzare un' area autonoma: le lame si compattano in uno spazio minimo all'insegna della massima libertà. Un telecomando unico aziona la copertura, le tende **Raso** e i **LED RGB**.

Experience the outdoors to the fullest and create an independent private retreat. Blades retract in a minimum space so you can enjoy a sensation of freedom. The blades, **RGB LEDs** and **Raso** perimeter awnings are activated with a remote control .

Pratic

Completamente retraibili le lame sono studiate per ridurre al massimo il loro ingombro. Le vetrate scorrevoli **Slide Glass** sono realizzate in vetro temperato e certificato e sono disponibili in diverse versioni di apertura.

Completely retractable blades profiles are designed to save on space. **Slide Glass** is a certified and tempered system of glass panels available with different openings.





Pratic

I **LED RGB** integrati offrono una luce gradevole, variabile nell'intensità e nei colori per creare atmosfere uniche da vivere anche al tramonto e alla sera.

The integrated **RGB LEDs** offer a pleasant light, variable in intensity and colors to create unique atmospheres to experience even at sunset and in the evening.



Pratic



Per chi vuole proteggersi
ma guardare sempre
al paesaggio circostante
osservando i cambiamenti
del tempo e adattandosi
ad essi muovendo le lame.

The ultimate solution
for anyone looking for
protection without having
to forego the view over the
scenery. You can also keep
tabs on the weather as it
changes, moving the blades.

Brera S

BRERA SUPERIOR


Brera S offre funzionalità
e tecnologia: le lame
compattabili o chiudibili
creano luce o ombra.
Una struttura solida
ma visivamente leggera,
completa di vetrate
Slide Glass.

Brera S offers functionality
and technology: blades
retract or close creating
light or shade. A solid
structure but visually
light, complete with
Slide Glass panels.

Pratic

Brera vive nei colori.
Resistente ai raggi UV,
all'umidità e alla salsedine,
la finitura può essere scelta
tra svariate colorazioni in
linea con le attuali tendenze
d'arredamento.

The Brera series embraces
color. There is an array
of finishes in different
shades which are in step
with current interior-décor
trends. Finishes have greater
resistance to UV rays salt
and humidity.





Pratic






Brera S è disponibile in versione autoportante o addossata a muro, con moduli affiancabili in cui gestire la protezione desiderata e la luminosità con **LED RGB**.

Self-supporting or mounted against a wall Brera S create protection and light might desire. To cater for larger spaces, more than one module can be used.

Pratic



Brera B si adatta a qualsiasi cavedio o spazio abbia bisogno di protezione. Un movimento unico, fluido e silenzioso accompagna le lame che si compattano completamente.

Brera B adapts to corners and inner courtyards that need protection. The blades slide open and closed with a smooth silent movement.

Brera B

BRERA BASIC

Interamente in alluminio e componenti in INOX
Brera B è la copertura a lame retraibili realizzata su misura per incontrare con facilità esigenze estetiche e progettuali.

Made entirely from aluminum with stainless-steel hardware, Brera B with retractable blades is custom-made to meet your aesthetic needs and design specifications.

Pratic





Brera definisce e amplia gli spazi esterni connotandoli di stile ed eleganza.

Le luci **LED RGB** integrate e la copertura perfettamente liscia rendono gli ambienti ancora più funzionali e raffinati.

Brera defines the outdoor spaces with style and elegance. The integrated **RGB LEDs** lights and the perfectly smooth cover make the rooms even more functional and refined.




Pratic

Il sistema di lame Brera può compattarsi in uno spazio ridotto lasciando entrare pienamente la luce, fermarsi in qualsiasi posizione intermedia desiderata o chiudersi per offrire la massima protezione.

The Brera blades system can compacted save on space letting you enter fully light, stop in any position desired or close to offer maximum protection.





Pratic



project: Frassinago / ph. Giovanni de Sandre


Raso

optional → Brera P

Raso è la tenda verticale Zip che completa la pergola bioclimatica Brera P. Perfettamente inserita nella struttura può essere confezionata con un'ampia gamma di tessuti screen o oscuranti, scegliendo tra trame e colori moderni ed eleganti.

Raso is the perimeter Zip awning designed to complete the bioclimatic pergola called Brera P. Perfectly inserted in the supporting structure, it is available with a filtering or blind fabric choose between modern and elegant textures and colors.





Pedana Set

optional → Brera P, Brera S

La **pedana Set** è il complemento essenziale della serie Brera studiata e progettata per integrarsi alle strutture in modo solidale, creando un unico elemento tra base e struttura.

Platform Set is the essential complement to Brera: it is designed to blend seamlessly with pergolas, transforming the base and the structure into a single element.



Pratic

Slide Glass

optional → Brera P, Brera S



Slide Glass sono vetrate perimetrali che offrono protezione, luminosità e massima visibilità all'esterno. Diverse le soluzioni di chiusura dei vetri, funzionali ed estetiche. I vetri sono temperati e certificati.

Slide Glass is a system of frames with glasses, that offers protection, light and landscape visibility. Several glasses closing solution make it functional and with aesthetic quality. Glass panels are tempered and certified.



LED RGB


optional → Brera P, Brera S, Brera B

I **LED** perimetrali, **RGB** o **bianchi**, integrati nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando scenografici effetti visivi. I colori e l'intensità sono regolabili a piacere con un telecomando.

The external **RGB** or **white LEDs** integrated into the structure, illuminate the areas around the pergolas, thus creating spectacular visual effects. The colors and intensity are adjustable with a remote control.



Caratteristiche tecniche
Technical characteristics



Brera

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di lame frangisole che con telecomando si inclinano e compattano in un unico movimento
- Tre versioni disponibili:
Brera Premium - struttura in alluminio completabile con tende verticali Raso Zip e vetrate Slide Glass
Brera Superior - struttura in alluminio completabile con vetrate Slide Glass
Brera Basic - copertura con profili perimetrali di dimensione minima per inserimento in cavedi e strutture preesistenti
- Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento
- Struttura e lame frangisole interamente in alluminio
- Aste di collegamento delle lame in INOX
- Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza per raggiungere ampie dimensioni (Brera S ed P)
- Possibilità di scelta del lato in cui si compattano le lame
- Lame disponibili in due altezze diverse (2 o 3 cm) in funzione della larghezza
- Massimo ingombro lame compattate:
Lama : H. 2 cm. - Ingombro max: 80 cm
Lama : H. 3 cm. - Ingombro max: 110 cm

OPTIONAL

- Raso: tende verticali Zip integrate nella struttura
- Slide Glass: ante scorrevoli in vetro temperato e certificato
- LED dimmerabili e integrati con luce RGB (con bianco incluso) o con sola luce bianca
- Sensori di temperatura, pioggia, vento

VANTAGGI

- Luminosità: possibilità di compattare le lame ed avere la massima luminosità o fermare il movimento in qualsiasi posizione scoprendo la porzione desiderata
- Eco compatibile: le pergole riducono il surriscaldamento dell'edificio e delle superfici vetrate
- Comfort naturale di luce e ombra
- Qualità Pratic: progetto e realizzazione "Made in Italy" che rispetta rigorosamente le normative e le caratteristiche richieste per un prodotto da esterno
- Adattabilità: perfetto in spazi pubblici e commerciali (ristoranti, alberghi, bar, discoteche e spiagge) e privati (terrazzi, giardini, bordo piscine)
- Qualità: test e prove garantiscono la massima funzionalità della serie Brera, progettata interamente da Pratic. Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relativi brevetti
- Telecomando: per il comodo controllo delle lame, delle luci LED e delle chiusure Raso Zip integrate
- Preassemblaggio: per agevolare i nostri installatori e svolgere in sicurezza il montaggio, le strutture vengono preassemblate in macroassiemi funzionali presso la nostra sede da operatori specializzati

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Sunscreen blades system tilting and coming together with remote control
- Available in three versions:
Brera Premium - aluminum structure that can be completed with built-in Raso Zip perimeter closures and Slide Glass panes.
Brera Superior - aluminum structure that can be completed with Slide Glass panes
Brera Basic - covering with slim perimeter profiles so that it can fit into courtyards and existing structures
- Protection from the sun, rain and wind
- Structure and sunscreen blades made entirely from aluminum
- Blades brackets in INOX
- Modules that can be coupled depthwise and widthwise to cater for large spaces (Brera S and P)
- Possibility of choice of retractable blades side
- Two different height of blades (2 or 3 cm.) depending on width
- Maximum size retracted blades:
Blade: H. 2 cm. - Size max: 80 cm
Blade: H. 3 cm. - size max: 110 cm

OPTIONAL

- Raso: perimeter Zip and built-in closures
- Slide Glass: side tempered and certified sliding panes
- LED lights built-in available with RGB light (white light included), or with white light only
- Temperature, rain, wind sensors

ADVANTAGES


- Brightness: possibility to compact the blades and have the maximum brightness or stop movement at any position by uncovering the desired portion
- Eco-friendly: reduce the overheating of the building and of the glass walls protected by the bioclimatic pergolas
- Natural light and shade comfort
- Pratic's quality: Made in Italy design and manufacturing, strictly complying with the regulations and characteristics required for an outdoor product
- Adaptability: perfect both for public and commercial spaces (restaurants, hotels, bar, nightclubs and beaches) and private (terraces, gardens, pools edge)
- Remote Control: for an easy control of blades, LEDs and RASO integrated closures
- Quality: tests guarantee the maximum functionality of the Brera series, designed entirely by Pratic. Some technical product features are protected by related patents
- Pre-assembly: to simplify installation and improve safety during installation, structures are pre-assembled in functional macro-assemblies at our site by specialized operators

Tecnologia bioclimatica


Bioclimatic technology

Brera offre protezione dal sole e dalla pioggia con lame chiuse, e una ventilazione costante con lame aperte o completamente compattate.

Brera offers sun and rain protection together with air recirculation, with closed, opened or retracted blades.



Lame chiuse
Blades closed




Lame aperte
Blades opened




Lame compattate
Retracted blades



Lame chiuse per schermare la luce del sole
Closed blades to screen sunlight



Ricircolo e ventilazione naturale dell'aria
Air recirculation and natural ventilation



Chiusura completa in caso di pioggia
Total closure in case of rain


Configurazioni serie Brera Brera series configurations

Possibili installazioni.
Misure massime singola
copertura:
Brera S 450 x 610 cm
Brera P 450 x 600 cm
Brera B 430 x 585 cm
Le strutture sono accoppiabili
in entrambi i sensi
(larghezza e profondità -
solo Brera P e Brera S)


Possible installations.
Maximun size of single
covering:
Brera S 450 x 610 cm
Brera P 450 x 600 cm
Brera B 430 x 585 cm
Structures can be coupled
in depth and width
(only Brera P and Brera S)



Struttura autoportante con 4 montanti
Self-supporting structure with 4 posts




Tenda Raso Zip integrata
nella struttura autoportante
Awning Raso Zip
on self-supporting



Struttura con moduli accoppiati sul lato
della profondità e sul lato della larghezza
Structure with modules coupled both
on the depth side and on the width side



Struttura addossata a muro lato profondità
Structure leaning against a wall, depth side



Struttura autoportante con 3 moduli
affiancati sul lato della profondità
Self-supporting structure with
3 flanked modules on the depth side



Struttura realizzata accoppiando
due moduli con profondità diverse
Structure made with two modules
of different depth



Struttura addossata a muro lato larghezza
Structure leaning against a wall, width side




Struttura addossata a muro con 2
moduli affiancati sul lato della larghezza
Structure leaning against a wall with
2 modules flanked on the width side



Struttura autoportante con 3 moduli
affiancati sul lato della larghezza
Self-supporting structure with
3 modules, flanked on the width side



Struttura realizzata accoppiando
due moduli con larghezza diversa
Structure made with two modules
of different width



Massimo ingombro lame compattate
Lama: H. 2 cm. - Ingombro max: 80 cm
Lama: H. 3 cm. - Ingombro max: 110 cm

Maximum size retracted blades
Blade: H. 2 cm. - Size max: 80 cm
Blade: H. 3 cm. - size max: 110 cm

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Brera P	Brera S	Brera B
Passo lame Blade Pitch	20 cm	20 cm	20 cm
Numero max. lame per singolo modulo Max number of blades for each module	28	28	28
Larghezza max. singolo modulo Max. width of each module	450 cm	450 cm	430 cm
Profondità max. singolo modulo Max depth of each module	610 cm	600 cm	585 cm
Profilo montante Post profile	15 x 15 cm	10 x 15 cm	-
Profilo portante Supporting profile	15 x 22 cm	10 x 22 cm	2 x 22 cm
Moduli accoppiabili su profondità e larghezza con unico montante Modules that can be coupled on depth and width side with one post profile	standard	standard	-
Versione autoportante Self-supporting version	standard	standard	-
Versione addossata a muro Wall mounting version	standard	standard	-
Movimentazione a motore Operation by motor	standard	standard	standard
Tenda verticale RASO integrata Integrated vertical awning RASO	optional	-	-
LED RGB o LED bianchi perimetrali, dimmerabili Perimeter RGB LED lights or white LED lights with variation of intensity	optional	optional	optional
Automatismi Automation	optional	optional	optional

Pratic Colours Selection

L'innovativa linea di verniciatura Pratic offre eccellenti prestazioni di tenuta del colore ed elevati standard anti-aging: una soluzione eco-friendly per ridurre al minimo l'impatto ambientale contribuendo alla tutela della natura.

Il pre-trattamento Qualicoat Seaside di serie per tutti gli 8 colori AkzoNobel ed i 30 colori Tiger riduce notevolmente il rischio corrosione dalla salsedine e mantiene inalterate le caratteristiche della struttura nel tempo.

Inoltre, il pre-trattamento Qualicoat Seaside unito alle prestazioni delle polveri Tiger Qualicoat in classe 2 garantisce:

- maggiore resistenza ai raggi UV e quindi maggiore brillantezza del colore nel tempo
- maggiore resistenza alla salsedine, utile nelle zone vicine al mare
- maggiore resistenza all'umidità
- facilità di manutenzione e di pulizia.

Di fatto Qualicoat classe 2 raddoppia la durata di brillantezza del colore rispetto a Qualicoat classe 1.

The innovative Pratic coating line guarantees excellent colour endurance and anti-aging performances and is intended as eco-friendly to respect the environment.

The regular Qualicoat Seaside pre-treatment for all 8 AkzoNobel colours and for the 30 Tiger colours reduces considerably the risk of corrosion presented in the areas rich in salt, maintaining unaltered the characteristic of the structure over the time.

In addition, the pre-treatment Qualicoat Seaside combined with the performance of the Tiger Qualicoat powders class 2 assures:

- higher UV-rays resistance that means an higher endurance over time of the colour's brightness
- higher resistance to salinity, an important feature for areas close to the beach
- higher resistance to humidity
- easy maintenance and cleaning.

Factual data, Qualicoat class 2 double the duration of color brilliance over the time than the Qualicoat class 1.

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

Standard

	RAL 9016 Bianco sablé RAL 9016 White sand
	RAL 1013 Avorio sablé RAL 1013 Ivory sand
	RAL 9006 Grigio sablé RAL 9006 Grey sand
	RAL 9010 Bianco semilucido RAL 9010 White semi-gloss
	RAL 1013 Avorio semilucido RAL 1013 Ivory semi-gloss
	RAL 9006 Alluminio brillante opaco RAL 9006 Bright aluminium matt
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Con supplemento With extra charge

	Tiger Coating Colours Class 2 *
	RAL altro RAL other

*** vedi Pratic Selection
see Pratic Selection**

COLORI PARTI PLASTICHE PLASTIC PARTS COLOURS

	Bianco White
	Avorio Ivory
	Grigio Grey
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colours is approximate.

Materiali e test

Materials and tests



ALLUMINIO

Profili in alluminio estruso

ALUMINIUM

Profiles made of extruded aluminum



ACCIAIO INOX

Aste di movimentazione delle lame, staffe, perni e piastre in acciaio Inox, resistente agli agenti esterni

INOX STEEL

Blades brackets, pins and plates in stainless steel, resistant against external agents




FINITURE E VERNICIATURE

Alluminio verniciato secondo le norme di qualità Qualicoat

FINISHINGS AND VARNISHINGS

Aluminium lacquered according to Qualicoat quality rules




TESSUTI SOLTIS

Tessuti filtranti che proteggono dai raggi UV

SOLTIS FABRICS

Screening fabric, that protects against UV-rays




TESSUTI SCREEN

Filato in fibra di vetro ricoperto in PVC

SCREEN FABRICS

PVC coated fibreglass base fabric



CRISTAL E PVC

Impermeabili, ignifughi, con un'ottima stabilità dimensionale

CRISTAL AND PVC

Waterproof, fire resistant, with an excellent dimensional stability




IMPIANTO LUCI IP 65

Impianto elettrico certificato e premontato

LIGHT SYSTEM IP 65

Preassembled and certified electrical system



PEDANA SET

Alluminio e Inox

SET PLATFORM

Aluminium and Inox

Caratteristiche Characteristics

	Protezione dal sole Sun protection		Detrazione fiscale del 50% 50% fiscal deduction	Con i termini generici Brevettato, Domanda di brevetto, Modello registrato o affini, PRATIC intende che dispone di vari titoli di proprietà industriale, sia in Italia che in altri stati Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio. Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory. With the generic terms Patented, Patent application, Registered model or similar, Pratic intends that it has various industrial property rights, both in Italy and in other states
	Protezione dal vento Wind protection		Garanzia 5 anni 5 years warranty	
	Protezione dalla pioggia Rain protection		Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relativi brevetti Some technical product features are protected by related patents	
ALU	Alluminio Aluminium		Marcatura CE European conformity	
INOX	Acciaio inox Stainless steel			
 SCREEN	Tessuti screen Screen fabrics			
	Materiali ignifughi Fireproof materials		Prodotto in Italia Made in Italy	
	Luci a led Led lights			



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)
Tel. 030 7000258 **Cell. 335 6354672**

www.festatende.it

info@festatende.it