






Traction kit



CONTATTACI

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: Verticale, Orizzontale, Obliqua

Ambiente di applicazione: Esterno (Tende di facciata e Serie L1 dove è presente l'icona corrispondente)

Fondale: tondo FD55, Ø 55 mm - tondo FD75, Ø 75 mm

Manovra: Sistema abbinato a tende motorizzate

Dimensioni: Min. L 100 - 199 x H 240 cm - Max L 200 - 480 x H 480 cm

Traction kit è l'esclusivo dispositivo di trazione forzata ideato per sistemi da esterno allo scopo di attribuire un'efficace tensione al telo in applicazioni verticali e orizzontali.

Allongato all'interno del fondale tondo FD55 o FD75, il sistema **Traction kit**, mediante un pistone a gas, assicura maggior stabilità alla tenda in ambiente esterno anche in presenza di vento.



Dettagli

Struttura in alluminio componenti in Inox

Installazione all'interno o all'esterno

Più moduli realizzabili

Verniciatura con polveri espossidiche
resistenti ai raggi UV.

Cassonetto per la protezione del telo

Cuciture con filo Tenara altamente
resistenti

Movimentazione con motore

Dimensioni massime

Larghezza massima : 950cm.; Profondità
massima: 500 cm.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it