





Tettoia a sbalzo per auto - Pergopark

Gronda incorporata nel traverso posteriore, che permette lo scarico dell'acqua piovana nelle piantane. Tiranti di sezione tonda, atti al sostegno dei binari di copertura. Struttura installabile tramite piastre da tassellare a terra. Possibilità di richiudere il telo in caso di emergenza o manutenzione, tramite un sistema a tirante frontale. La copertura semifissa, a telo ignifugo di ottima stabilità dimensionale, è indicata per la protezione dal sole e dalla pioggia. La struttura deve essere installata su di una pavimentazione carrabile. Misure modulo: mt. 3.00 di larghezza e mt. 5.00 di sporgenza.

TIPOLOGIA SENZA PIANTANE

MISURE MASSIME

MODULO SINGOLO - LARGHEZZA 300, SPORGENZA 500;

MODULO DOPPIO - LARGHEZZA 600, SPORGENZA 500;

MODULO TRIPLO - LARGHEZZA 900, SPORGENZA 500.

Solida struttura modulare autoportante, ideale per aree di sosta veicoli e coperture provvisorie. Travatura di sostegno in acciaio zincato e verniciato di sezione rettangolare.

Strong modular self-bearing structure, ideal for vehicles break areas and temporary coverings. Rectangular section supporting beams in galvanized painted steel.



**Protezione Sole e
Pioggia** *Sun and
Rain Protection*



Garanzia 5 anni
Warranty 5 years





Tessuti ignifughi
Fireproof fabric

Dettagli tecnici . *Technical details*



Quote espresse in mm - *Dimensions in mm*

Dettaglio scarico acqua . *Drain detail*

Vista dall'alto . *Top view*




STANDARD: piantane prolungate per plinti interrati (100x100x100 cm) . *Longer poles for underground plinths (100x100x100 cm)*




Dati tecnici . Technical data


Quote espresse in mm - Dimensions in mm



Modulo singolo . Single form



Modulo doppio/modulare . Double form/modular





FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it