

VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TAGLIO FREDDO

Vetrates scorrevoli con telaio in alluminio a taglio freddo, sistema scorrevole parallelo, per veranda, balcone, terrazzo, portico, pergole, gazebo, logge e per chiusure esterne di bar e ristoranti, per protezione da vento e pioggia


Sistema scorrevole a pannelli vetrati a scorrimento con carrelli regolabili per un perfetto allineamento, con ruote in poliammide rinforzato e cuscinetti a sfera in acciaio inox, garantiscono la migliore scorrevolezza, ante vetrate composte da profilati in alluminio fissate con guarnizioni e spazzolino di tenuta, vetro stratificato anti infortunistica 3+3 mm con pellicola pvd.

Sistema costituito da 2/3/4 vie che possono essere accoppiate per permettere di estendere il numero delle vie in base alla necessità, dimensioni massime delle ante h.255 cm, L. 120 cm colorazioni dei profili verniciatura ral.

OPTIONAL :

- Coprifilo perimetrale in alluminio.
- Maniglia di chiusura ad incasso con chiave o maniglia di trascinamento interna.





VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO.

Sistema di vetrate scorrevoli con telaio in alluminio a taglio termico a scorrimento parallelo per verande, balconi, terrazzi, portici, serre bioclimatiche, logge e per chiusure esterne di bar e ristoranti, porte e finestre.

Le ante delle vetrate sono costituite con profilati rinforzati e scorrono su carrelli regolabili con cuscinetti a sfera rivestiti con materiale sintetico, portata fino a 150 kg per ogni anta, maniglie con o senza chiave.

Il profilo di scorrimento è costituito da 2 o 3 vie per contenere 3-4-5-6- ante, colorazione dei profili verniciatura RAL







FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)
Tel. 030 7000258 **Cell. 335 6354672**

www.festatende.it

info@festatende.it